

Vyhlásenie zhody



Dolu podpísaný zástupca:

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava – Ružinov, SR

výrobcu:

TERMO + s.r.o., Všebořická 239/9, 400 11 Ústí nad Labem, ČR

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Termo+Mineral Basic

je v zhode s ustanovenia § 4 a § 26 zákona č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z. ak je zabudovaný súlade s STN 73 2901 a technologickým predpisom výrobcu.

Typ a účel použitia stavebného výrobku:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) Termo+Mineral Basic s omietkou s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 40% plochy dosky, lamely z minerálnej vlny sa lepia celoplošne. Používa sa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo existujúcich budov.

Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách bez obmedzenia výšky budovy. Protipožiarne bezpečnosť budovy sa musí riešiť s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.

Názov autorizovaného certifikačného orgánu:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Autorizovaná osoba SK 04

Adresa autorizovaného certifikačného orgánu:

Studená 3, 821 04 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly:

- SK – Certifikát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1394

Autorizovaný certifikačný orgán ktorý vypracoval Technické osvedčenie:

- TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.,
Pobočka Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava

Číslo Technického osvedčenia:

- TO – 10/0156

Bratislava, 11. februára 2011

Ing. Oliver Holloš
konateľ

Vyhlásenie zhody



Dolu podpísaný zástupca:

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava – Ružinov, SR

výrobcu:

TERMO + s.r.o., Všebořická 239/9, 400 11 Ústí nad Labem, ČR

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Termo+Styrol Basic

je v zhode s ustanovenia § 4 a § 26 zákona č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z. ak je zabudovaný súlade s STN 73 2901 a technologickým predpisom výrobcu.

Typ a účel použitia stavebného výrobku:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) Termo+Styrol Basic s omietkou s tepelnou izoláciou z fasádneho penového polystyrénu sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 20 % plochy dosky EPS alebo ako čiastočne lepený s doplnkovým kotvením s lepenou plochou minimálne 40 % plochy dosky EPS. Používa sa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo jestvujúcich budov.

Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do rektie na oheň B-s1, d0 podľa STN EN 13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách s požiarou výškou do 22,5 m. Protipožiarne bezpečnosť budovy sa musí riešiť s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.

Názov autorizovaného certifikačného orgánu:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Autorizovaná osoba SK 04

Adresa autorizovaného certifikačného orgánu:

Studená 3, 821 04 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly:

- SK – Certifikát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1390
- SK – Certifikát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1391

Autorizovaný certifikačný orgán ktorý vypracoval Technické osvedčenie:

- TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava

Číslo Technického osvedčenia:

- TO – 10/0148

Bratislava, 11. februára 2011

Ing. Oliver Holloš
konateľ

Vyhlásenie zhody



Dolu podpísaný zástupca:

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava – Ružinov, SR

výrobcu:

TERMO + s.r.o., Všebořická 239/9, 400 11 Ústí nad Labem, ČR

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Termo+Styrol Exclusive

je v zhode s ustanovenia § 4 a § 26 zákona č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z. ak je zabudovaný súlade s STN 73 2901 a technologickým predpisom výrobcu.

Typ a účel použitia stavebného výrobku:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) Termo+Styrol Exclusive s omietkou s tepelnou izoláciou z fasádneho penového polystyrénu sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 20 % plochy dosky EPS alebo ako čiastočne lepený s doplnkovým kotvením s lepenou plochou minimálne 40 % plochy dosky EPS. Používa sa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo existujúcich budov.

Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do rektie na oheň B-s1, d0 podľa STN EN 13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách s požiarou výškou do 22,5 m. Protipožiarne bezpečnosť budovy sa musí riešiť s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.

Názov autorizovaného certifikačného orgánu:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Autorizovaná osoba SK 04

Adresa autorizovaného certifikačného orgánu:

Studená 3, 821 04 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly:

- SK – Certifikát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1392
- SK – Certifikát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1393

Autorizovaný certifikačný orgán ktorý vypracoval Technické osvedčenie:

- TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava

Číslo Technického osvedčenia:

- TO – 10/0139

Bratislava, 11. februára 2011

Ing. Oliver Holloš
konateľ